

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

Южный территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку

№ 697

Приложение к акту № 852 от 07.06.2021г.

07.06.2021г.

г. Чайковский

Мною, заместителем начальника Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Черепановой Еленой Владимировной, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»), юридический адрес: 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.176; места фактического осуществления деятельности: 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.176, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

(на момент обследования 20.05.2021 г. с 9:50 час. до 13:30 час., 25.05.2021 г. с 14:15 час. до 16:15 час)

1. По состоянию на 20.05.2021 г. контейнеры полностью заполнены, что свидетельствует о не своевременном вывозе ТКО, и не соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

2. При оборудовании некоторых учебных помещений не соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, а именно: во всех кабинетах для иностранного языка парты расставлены плотно к светонесущей и противоположной светонесущей стенам (при норме – между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) не менее 50 см); расстояние от первой парты до учебной доски в учебных кабинетах № 206 - 100 см, № 202 - 70 см, № 308 - 110 см, № 309 - 97 см (при норме – не менее 240 см); высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете физики 102 см, в учебном кабинете № 308 92 см (при норме – 70-90 см), что не соответствует требованиям таб. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

3. Внутренняя отделка стен в некоторых помещениях с дефектами, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, а именно: стены в спортзале с признаками поражения грибок, множественные следы подтеков, вследствие чего множественные дефекты в виде отслоившейся краски; при входе в раздевалку для мальчиков при спортзале, в лаборантской кабинета химии и в кабинете технологии у дверных косяков частично отпала штукатурка; в лаборантской при мастерской на стене местами отпала штукатурка и краска, местами дефекты после отпавшей штукатурки запенены монтажной пеной; в санузле для мальчиков на 1-м этаже на одной стене местами отпала штукатурка и краска;

4. В лаборантской при мастерской на полу стыки линолеума не пропаяны, края линолеума изогнуты вверх, неплотно лежат к основанию пола, что не соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

5. Остекление одного окна в кабинете логопеда выполнено не из цельного стеклопакета, что не соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20;

6. Не организовано проведение плановых профилактических обследований обслуживающего персонала в коллективах младшего школьного возраста на энтеробиоз 1 раз в год после летнего периода, при формировании коллектива, а именно: проведены периодические профилактические обследования персонала на энтеробиоз в июне 2020 г. в рамках периодического медицинского осмотра, что не соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;

7. Допущены до работы в МБОУ «СОШ № 5» лица, подлежащие вакцинации против вирусного гепатита В, при отсутствии сведений о проведенной завершённой вакцинации, а именно: Некрасова Н.Г., дата рождения 13.10.1972 г. (имеются сведения двух проведенных прививках); Овчинникова Л.Ю., дата рождения 14.01.1971 г.; Ракина Т.П., дата рождения 24.04.1958 г., Саитова И.А., дата рождения 24.04.1958 г., Секлецова Е.А., дата рождения 13.07.1974 г., Секлецова И.А., дата рождения 08.07.1997 г., Столбова Н.П.,

дата рождения 12.05.1963 г., Ташкинова И.А., дата рождения 31.03.1966 г., Старцева Т.Н., дата рожд. 14.04.1974 г., что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «О иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

8. В образовательной организации не обеспечено проведение санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды в рамках проведения производственного контроля в объемах и с кратностью, предусмотренными Приложением к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», а именно: смывы с объектов внешней среды в начальных классах (с мебели, парт, батареей, подоконников, штор), в туалетных комнатах (ручки дверей, кранов, наружные поверхности стульчаков), что не соответствует требованиям п. 16.2., п. 16.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

9. На используемую в питьевых целях воду не представлены товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данной продукции, её качество и безопасность, а именно: на упаковке (этикетке) воды (бутыль 19л) имеется информация: «ЕАС, Вода питьевая артезианская «Живой источник», негазированная, 18,9л, производитель: ООО «Дары Природы», 617830, Россия, Пермский край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 20; ТУ 36.00.11-001-31624042-2019. Артезианская скважина № 47860, Пермский край, п. Куеда. Для питьевых целей, а также приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда. Срок годности – 3 месяца. Срок хранения после вскрытия бутылки не более 14 дней. Хранить при температуре от +2 до +20⁰С в хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от воздействия солнечных лучей». В представленной на данную воду декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД11.В.05595/19, дата регистрации о соответствии 08.08.2019г., указано: заявитель ООО «Дары природы» заявляет: Вода природная питьевая негазированная расфасованная в ёмкости объёмом 18,9л, Торговая марка: «Живой источник»; изготовитель ООО «Дары Природы», место нахождения и место осуществления деятельности: 617830, Пермский край, город Чернушка, улица Юбилейная, дом 20-80, Россия, таким образом, представленная декларация и имеющаяся на упаковке (этикетке) информация не позволяют идентифицировать данную продукцию, что является нарушением ч.3 ст.5 гл.1 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 9 Раздела II, п.12 Раздел IV, п. 19 Раздел VI, п.53 Раздел IX ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», п. 8.4.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Экспертное заключения Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 428-ЮФ от 19.05.2021г.

10. Для обучающихся 5а и 6а классов в четверг общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 7 уроков (при гигиеническом требовании – для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

11. Для учащихся всех начальных классов расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности учащихся, наименьшее количество баллов за день приходится на пятницу (при гигиеническом требовании – для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

12. Для учащихся 5-9х классов расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности учащихся, наименьшее количество баллов за день приходится на субботу (при гигиеническом требовании – для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 460-ЮФ от 25.05.2021г.

13. Подбор ученической мебели в учебных кабинетах № 109 и № 110 МБОУ «СОШ № 5» проведен без учета антропометрических данных детей (рост), что не соответствует требованиям таблицы 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- в учебном кабинете № 110 в 1-ю смену для 2 детей и во 2-ю смену для 5 детей с группой роста 1300-

30 мм недостаточно количество установленной мебели № 3, дети усажены за мебелью № 4;
- в учебном кабинете № 109 для 1-й смены не установлена мебель № 4 для 1 ребенка с группой роста 450-1600 мм, ребенок усаживается за мебелью № 3; для 2-й смены для 8 детей с группой роста 1300-1450 мм недостаточно количество установленной мебели № 3, дети усажены за мебелью № 4.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008г.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №5», место нахождения юридического лица: 617830, Пермский край, г.Чернушка, ул.Коммунистическая, д.176; места фактического осуществления деятельности: 617830, Пермский край, г.Чернушка, ул.Коммунистическая, д.176; ОГРН 1025902547648, ИНН 5957000631.

В срок до 01.10.2021 г.:

1. Обеспечить вывоз ТКО в соответствии с требованиями п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);
2. Обеспечить в учебных помещениях соблюдение размеров проходов и расстояния между предметами оборудования, а именно: во всех кабинетах для иностранного языка расстояние между партами к светонесущей и противоположной светонесущей стенам; расстояние от первой парты до учебной доски в учебных кабинетах № 206, № 202, № 308, № 309; высоту нижнего края учебной доски над полом в кабинете физики, в учебном кабинете № 308 в соответствии с требованиями таб. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);
3. Внутреннюю отделку стен в спортзале, при входе в раздевалку для мальчиков при спортзале, в лаборантской кабинета химии и в кабинете технологии, в лаборантской при мастерской, в санузле для мальчиков на 1-м этаже привести в соответствие требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;
4. Отделку пола в лаборантской при мастерской привести в соответствие требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
5. Остекление окна в кабинете логопеда привести в соответствие требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20;
6. Организовать проведение плановых профилактических обследований обслуживающего персонала в коллективах младшего школьного возраста на энтеробиоз 1 раз в год после летнего периода, при формировании коллектива в соответствии с требованиями п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
7. Обеспечить допуск до работы в МБОУ «СОШ № 5» лиц, подлежащих вакцинации против вирусного гепатита В, при наличии сведений о проведенной завершённой вакцинации, а именно: Некрасова Н.Г., Овчинникова Л.Ю., Ракина Т.П., Сантова И.А., Секлецова Е.А., Секлецова И.А., Столбова Н.П., Ташкинова И.А., Старцева Т.Н. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
8. Обеспечить проведение санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды в рамках проведения производственного контроля в объемах и с кратностью, предусмотренными Приложением к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» в соответствии с требованиями п. 16.2., п. 16.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
9. Привести в соответствие требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. расписание для обучающихся 5а и 6а классов общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
10. Составить расписание уроков для учащихся всех начальных классов с учетом недельной

умственной работоспособности учащихся в соответствии с п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

11. Составить расписание уроков для учащихся 5-9х классов с учетом недельной умственной работоспособности учащихся в соответствии с п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

12. Обеспечить подбор ученической мебели в учебных кабинетах № 109 и № 110 МБОУ «СОШ № 5» с учетом антропометрических данных детей (рост) в соответствии с требованиями таблицы 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

13. Обеспечить допуск к выдаче детям упакованной (бутилированной) питьевой воды при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям согласно требований ч.3 ст.5 гл.1 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 9 Раздела II, п.12 Раздел IV, п. 19 Раздел VI, п.53 Раздел IX ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», п. 8.4.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством РФ, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1, каб. № 2, факс 4-17-10, 4-12-02, эл. почта: uto-r@mail.ru

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению.

Не выполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную с ч. 1 ст. 19.5 и ч. 15. ст. 19.5. КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника отдела ЮТО
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю



Е.В. Черепанова

Предписание направлено по адресу:

Предписание получил(а), об ответственности предупрежден(а):
