

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление  
по Пермскому краю  
Территориальный отдел  
Южный

г. Чайковский

(место составления акта)

« 07 » июня 20 21 г.

(дата составления акта)

15.00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 852**

По адресам: 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 176.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю В.Г. Костарева от «23» апреля 2021 г. № 807 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»), юридический адрес: 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 176; ОГРН 1025902547648, ИНН 5957000631.

Дата и время проведения проверки:

«12» мая 2021 г. до «07» июня 2021 г. (общая продолжительность проверки 19 рабочих дней).

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Старцева Татьяна Николаевна; и.о. директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Иконникова Надежда Александровна, 27.04.2021 г. в 10 часов 00 минут, 12.05.2021 г. в 10 часов 50 минут.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

- заместитель начальника Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Черепанова Елена Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- врач по общей гигиене Кучукова Ляйсан Назмугалимовна;



- врач по общей гигиене Селиванов Алексей Михайлович;
- врач по общей гигиене Проходцева Елена Андреевна;
- врач – эпидемиолог Шилова Ирина Александровна;
- врач по общей гигиене Голубченко Диана Павловна;
- помощник врача по гигиене детей и подростков Мансурова Лидия Салимовна;
- заведующая отделением санитарно-гигиенической лаборатории Ганицева Наталья Фёдоровна;
- заведующая отделением микробиологической лаборатории Накарякова Татьяна Ивановна;
- химик-эксперт Филинова Марина Владимировна;
- инженер санитарно-гигиенической лаборатории Козлова Людмила Васильевна;
- инженер Мусихина Лидия Анатольевна;
- инженер Мельникова Татьяна Николаевна;
- биолог Сухоплюева Юлия Васильевна.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

Отсутствуют гражданско-правовые отношения между Южным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», а также отсутствуют среди привлекаемых аффилированные лица.

При проведении проверки присутствовали:

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Старцева Татьяна Николаевна (Приказ Управления образования администрации Чернушинского муниципального района «О приеме на работу» от 15.05.2007г. № 47-к.);
- и.о.директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Иконникова Надежда Александровна (Приказ Управления образования администрации Чернушинского городского округа «О возложении обязанностей» от 11.05.2021г. № 42 к-д; Приказ Управления образования администрации Чернушинского городского округа «О возложении обязанностей на период ежегодного отпуска» от 18.05.2021г. № 51 к-д);
- заведующая хозяйством Тюмисова Л.В. (на основании Приказа и.о.директора от 12.05.2021г. № 146 «Об утверждении списка, сопровождающих проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю»);
- медицинская сестра Бычина Д.Н. (на основании Приказа и.о.директора от 12.05.2021г. № 146 «Об утверждении списка, сопровождающих проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю»);
- специалист по кадрам Шустова А.В. (на основании Приказа и.о.директора от 12.05.2021г. № 146 «Об утверждении списка, сопровождающих проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю»);
- контрактный управляющий Кузовлева И.В. (на основании Приказа и.о.директора от 12.05.2021г. № 146 «Об утверждении списка, сопровождающих проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю»);
- специалист по питанию Женина В.В. (на основании Приказа и.о.директора от 12.05.2021г. № 146 «Об утверждении списка, сопровождающих проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю»);
- ответственная по ОТ Канафина О.В. (на основании Приказа и.о.директора от 12.05.2021г. № 146 «Об утверждении списка, сопровождающих проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю»);
- заместитель директора Усанина И.П. (на основании Приказа и.о.директора от 12.05.2021г. № 146 «Об утверждении списка, сопровождающих проверку Управления



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю»).

**В ходе проведения проверки установлено:**

**При проведении проверки 12.05.2021 г. были рассмотрены следующие документы:**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» осуществляет деятельность на основании Устава.

Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» утвержден Приказом Управления образования администрации Чернушинского муниципального района от 08.04.2015 г. № 47, Приказ Управления образования администрации Чернушинского городского округа № 179 от 20.09.2020г. «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5».

Учредителем Учреждения является муниципальное образование в лице Управления образования администрации Чернушинского муниципального образования (далее - Учредитель).

Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его основными видами деятельности утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и фирменные бланки.

Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Основными целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни)

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению)

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Основной вид деятельности Учреждения - образовательный по следующим образовательным программам с указанием уровня образования:



- основная образовательная программа начального общего образования – уровень начального общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования – уровень основного общего образования;
- основная образовательная программа среднего общего образования – уровень среднего общего образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с действующими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения (далее Директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства Учреждением.

Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.

Директор Учреждения:

- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора;
- действует от имени Учреждения без доверенности;
- представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах власти, организациях, судах и других правоохранительных органах;
- представляет интересы Учреждения на территории муниципального образования Чернушинского муниципального района и за его пределами, совершает сделки от имени Учреждения;
- заключает договоры в порядке, установленном действующим законодательством;
- утверждает штатное расписание, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, действующие в рамках Учреждения;
- назначает на должности педагогических, инженерно – технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, освобождает их от должности и заключает с ними трудовые договоры;
- открывает лицевые счета в финансовом органе и (или) отделениях федерального казначейства муниципального образования;
- издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителю;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и трудового договора, не противоречащие действующему законодательству.

Журнал учета мероприятий по контролю имеется, что соответствует требованиям ст. 16 Федерального Закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

**Санитарно-эпидемиологическое обследование МБОУ «СОШ № 5» проводилось 20.05.2021 г. с 9:50 час. до 13:30 час., 25.05.2021 г. с 14:15 час. до 16:15 час.**

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 05.10.2020 г. (ОГРН № 1025902547648).

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.01.01.000.М.000141.05.10 от 05.05.2010 г. о соответствии действующим нормативным актам при осуществлении образовательной деятельности, что соответствует требованиям п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20). Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной лицензии № 3594 от 18.09.2014 г.



Последний капитальный ремонт проводился в 2020 году, проводилась замена части кровли.

Последний косметический ремонт школы проведён при подготовке учреждения к новому 2020-2021 учебному году (частичная побелка и покраска полов, стен). Реконструкций здания не было.

Учебные занятия в школе организованы в две смены, во 2-ю смену обучаются 2-4, 6-8 классы, что соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20. Занятия в 1-ю смену начинаются в 08:00 час., во 2-ю смену – с 14:00 час., что соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20. Занятия 2-й смены заканчиваются в 19:10 часов. Групп продлённого дня нет.

Подвоз учащихся не осуществляется.

Здание школы размещено на самостоятельном земельном участке, огражденным забором и зелеными насаждениями, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

На участке выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная, что соответствует п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20.

В зоне отдыха установлены скамейки.

Физкультурно-спортивная зона представлена футбольным полем, рукоходами. Покрытие футбольного поля и площадки с рукоходами в виде утрамбованного грунта, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона располагается в непосредственной близости от въезда на территорию, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. В хозяйственной зоне с ветронепроницаемым ограждением с трех сторон установлены два металлических контейнера с крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадь бетонированной площадки не превышает площадь основания контейнеров на 1м во все стороны (при гигиеническом требовании – размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что не соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Вывоз твердых коммунальных отходов централизованный, осуществляется по договору № 205417289-2021/ТКО от 29.01.2021 г. с ПКГУП «Теплоэнерго». По состоянию на 20.05.2021 г. контейнеры полностью заполнены, что свидетельствует о не своевременном вывозе ТКО, и не соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Случаев сжигания мусора не зафиксировано, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

На территорию имеются 2 входа и 2 въезда; въезды и входы на территорию, дорожки асфальтированы, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Здание школы 1968 года постройки, 3-х этажное кирпичного исполнения.

Школа построена по типовому проекту. На момент обследования проект не сохранился. Проектная вместимость школы – 960 учащихся, фактическая наполняемость на момент проверки – 1404 учащихся.

Представлен «Акт, подтверждающий безопасность состояния здания» от 04.05.2021 г., подписанный директором МБОУ «СОШ № 5» Старцевой Т.Н., с выводом: здание является безопасным для здоровья детей и сотрудников. Технический осмотр здания проведен комиссией МБОУ «СОШ № 5» в составе директора МБОУ «СОШ № 5» Старцевой Т.Н., специалиста по охране труда Канафиной О.В., заместителя директора Поварницыной А.В., медсестры Бычиной Д.Н.

Главный вход в здание школы оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже здания размещены: 8 учебных кабинетов площадью 46,4-50,5 м<sup>2</sup>, кабинет технологии площадью 66,9 м<sup>2</sup>, мастерская площадью 65,2 м<sup>2</sup>, спортзал площадью 302,5 м<sup>2</sup> с раздевалками и санузлами, актовый зал площадью 77,5 м<sup>2</sup>, игровая площадью 86,6 м<sup>2</sup>, кабинет



логопеда, отдельные санузлы для мальчиков и девочек, административно-хозяйственные помещения.

На втором этаже размещены: 8 учебных кабинетов площадью 47,0-50,5 м<sup>2</sup>, 2 кабинета иностранных языков площадью 16,0 м<sup>2</sup> и 19,8 м<sup>2</sup>, библиотека, кабинет физики площадью 50,0 м<sup>2</sup>, кабинет социального педагога площадью 18,0 м<sup>2</sup>, музей школы, архив, кабинет химии площадью 70,0 м<sup>2</sup>, кабинет педагога-психолога площадью 15,2 м<sup>2</sup>, отдельные санузлы для мальчиков и девочек, административно-хозяйственные помещения (кабинет директора, методкабинет, бухгалтерия).

На третьем этаже размещены: 8 учебных кабинетов площадью 39,8-50,4 м<sup>2</sup>, 2 кабинета иностранных языков площадью 200 м<sup>2</sup> и 28,7 м<sup>2</sup>, кабинет информатики, учительская, отдельные санузлы для мальчиков и девочек.

Все помещения для детей размещены в наземных этажах здания, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для начальных классов выделен отдельный блок, что соответствует п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20.

Площади кабинетов на одного учащегося составляют 1,5-2,7 м<sup>2</sup>. В учебных кабинетах площадь на одного учащегося составляет: № 107-1,6 м<sup>2</sup>; № 114-1,6 м<sup>2</sup>; № 112-1,6 м<sup>2</sup>; № 111-1,6 м<sup>2</sup>; № 113-1,5 м<sup>2</sup>; № 110-1,8 м<sup>2</sup>; № 108-1,7 м<sup>2</sup>; № 109-1,7 м<sup>2</sup>; № 308-1,5 м<sup>2</sup>; № 213-1,7 м<sup>2</sup>; № 102-1,8 м<sup>2</sup>; № 203-1,8 м<sup>2</sup>; № 210-1,5 м<sup>2</sup>; № 307-1,6 м<sup>2</sup>; № 309-2,3 м<sup>2</sup>; № 206-1,6 м<sup>2</sup>; № 306-2,1 м<sup>2</sup>; № 209-2,0 м<sup>2</sup>; № 311-1,5 м<sup>2</sup>; № 310-2,1 м<sup>2</sup>; № 207-2,2 м<sup>2</sup>; № 303-1,7 м<sup>2</sup>; № 205-1,8 м<sup>2</sup>; № 214-2,3 м<sup>2</sup>; № 204-1,5 м<sup>2</sup>; № 107-1,5 м<sup>2</sup>; № 110-1,6 м<sup>2</sup>; № 109-1,6 м<sup>2</sup>; № 108-1,6 м<sup>2</sup>; № 111-1,6 м<sup>2</sup>; № 114-1,5 м<sup>2</sup>; № 113-1,5 м<sup>2</sup>; № 112-1,6 м<sup>2</sup>; № 210-1,5 м<sup>2</sup>; № 203-1,8 м<sup>2</sup>; № 218-2,4 м<sup>2</sup>; № 102-1,7 м<sup>2</sup>; № 204-1,7 м<sup>2</sup>; № 207-1,6 м<sup>2</sup>; № 206-1,4 м<sup>2</sup>; № 214-1,6 м<sup>2</sup>; № 205-1,9 м<sup>2</sup>; № 208-1,7 м<sup>2</sup>; № 209-1,7 м<sup>2</sup>; № 309-2,1 м<sup>2</sup>; № 311-1,6 м<sup>2</sup>; № 310-2,1 м<sup>2</sup> (норма не менее 2,5 м<sup>2</sup>), что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, таб. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

Площадь кабинетов на одного учащегося рассчитана с учетом площади, используемой для расстановки дополнительной мебели (шифоньеры и шкафы с дополнительной литературой).

В школе классы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, что соответствует требованиям п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В учебных помещениях применяются столы ученические одно- и двухместные. Расстановка столов 2-х и 3-х рядная. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Проведена цветовая маркировка учебной мебели во всех кабинетах, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Классные доски в учебных помещениях используются темно-зеленого цвета, имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.

При оборудовании некоторых учебных помещений не соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, а именно: во всех кабинетах для иностранного языка парты расставлены плотно к светонесущей и противоположной светонесущей стенам (при норме - между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) не менее 50 см); расстояние от первой парты до учебной доски в учебных кабинетах № 206 - 100 см, № 202 - 70 см, № 308 - 110 см, № 309 - 97 см (при норме - не менее 240 см); высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете физики 102 см, в учебном кабинете № 308 92 см (при норме - 70-90 см), что не соответствует требованиям таб. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь спортзала из расчета на одного учащегося составляет 9,2 м<sup>2</sup> (максимальное количество учеников в классах 33) (при норме из расчета не менее 10 м<sup>2</sup>/чел).

При спортзале оборудованы снарядная, инструкторская, отдельные для мальчиков раздевалки и санузлы. При спортзале душевые отсутствуют, которые не предусмотрены по проекту. Школа эксплуатируется по проектному решению, что не противоречит п. 1.3. СП 2.4.3648-20.



Раздевалка для мальчиков при спортзале имеет площадь 5,4 м<sup>2</sup>, для девочек – 10,8 м<sup>2</sup> (норма – не менее 14 м<sup>2</sup>); санузел для мальчиков при спортзале имеет площадь 2,9 м<sup>2</sup>, для девочек – 2,7 м<sup>2</sup> (норма – не менее 8 м<sup>2</sup>). Площадь раздевалок и санузлов соответствует проектному решению.

Каждая раздевалка при спортзале оборудована скамейками и крючками для одежды.

Каждый санузел при спортзале оборудован унитазом и раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Кабинет технологии используется для обучения навыкам кройки и шитья, сервировки стола, а также для теоретической подготовки по приготовлению пищи. Из учебной программы с 2012 года практическая часть по разделу «Кулинария» (приготовление блюд) исключена. Кабинет технологии оборудован 6-ю швейными машинами, оверлоком, утюгом, гладильной доской, раскроечным столом. В швейной мастерской оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Мастерская располагается на 1-м этаже, что соответствует п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20, оборудована 9-ю столярными и 5-ю слесарными верстаками, расположенными перпендикулярно светонесущей стене в два ряда. Имеются крючки для фартуков. Мастерская оборудована раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Площадь мастерской из расчета на одно рабочее место составляет 4,7 м<sup>2</sup> (на площади 65,2 м<sup>2</sup> установлены 14 верстаков) при норме из расчета не менее 6,0 м<sup>2</sup> /рабочее место, что не соответствует требованиям таб. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Для работы в столярной мастерской имеются спецодежда в виде головных уборов и фартуков, что соответствует п. 3.4.17. СП 2.4.3648-20.

При мастерской имеется лаборантская для хранения инструментов, заготовок.

Мастерская и кабинет технологии оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Библиотека занимает два смежных помещения: абонентский отдел с читательскими местами площадью 50,9 м<sup>2</sup>, книгохранилище площадью 16,9 м<sup>2</sup>. Книгохранилище оборудовано стеллажи, абонентский отдел оборудован двухместными столами. Дополнительно имеется еще помещение под книгохранилище.

В актовом зале площадью 77,5 м<sup>2</sup> имеется 80 посадочных мест (на одно место приходится 0,97 м<sup>2</sup>), что соответствует требованиям таб. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Имеется игровая, которая используется в качестве зала для физкультурных занятий (для проведения малоподвижных игр) для начальных классов и при необходимости – в качестве актового зала.

Кабинет информатики площадью 49,1 м<sup>2</sup> оборудован шестью компьютерами с жидкокристаллическими мониторами для обучающихся и одним компьютером с жидкокристаллическим монитором для педагога. Компьютеров с мониторами на основе электронно-лучевых трубок нет, что соответствует требованиям п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20. Площадь на одно рабочее место для работы на ПЭВМ составляет 7,0 м<sup>2</sup> и соответствует требованиям таб. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Столы с компьютерами размещены в два ряда таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проёмам, при этом естественный свет падает слева, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Окна в кабинете информатики оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), что соответствует требованиям п. 3.5.5. СП 2.4.3648-20.

Рабочие места в кабинете информатики обеспечены столами, предназначенными для работы на ПЭВМ, подъёмно-поворотными стульями (креслами), регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Кабинет информатики оборудован защитным заземлением.

Для ежедневной дезинфекции электронного оборудования в кабинете имеются салфетки на спиртовой основе, что соответствует требованиям п. 3.5.14. СП 2.4.3648-20.

Рабочие места с компьютерами не оборудованы местным искусственным освещением (при гигиеническом требовании – в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с



компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана, что не соответствует требованиям п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.

В кабинетах физики, химии установлены ученические столы, имеющие устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие, имеются бортики по наружным краям столов. Демонстрационные столы в кабинетах установлены на подиуме, что соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. При кабинетах физики, химии выделены лаборантские.

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом с механической вытяжной вентиляцией, что соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. В кабинете химии отдельной раковины с подводкой горячей и холодной воды, канализации нет, раковина с подводкой горячей и холодной воды, канализации установлена на демонстрационном столе, что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. Данная раковина оборудована мылом и бумажными полотенцами.

Гардеробная размещена в здании возле входа и используется 1-5 классами. Для обучающихся с 6 класса в каждом кабинете оборудованы шифоньеры для верхней одежды. Гардеробная оборудована индивидуальными вешалками (крючками) для одежды, ячейками для обуви и скамейками, что соответствует п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.

Санитарные узлы отдельные для девочек и мальчиков, оборудованные дверями, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Для мальчиков имеются шесть унитазов, оборудованные педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги; 1 писсуар; 6 раковин для мытья рук, оборудованные мылом и бумажными полотенцами. В школе в 1-ю смену обучаются 339 мальчиков, во 2-ю смену обучаются 335 мальчиков. Количество санитарно-технических приборов в 1-ю смену составляет из расчета 1 унитаз и 1 раковина на 56 мальчиков, 1 писсуар на 339 мальчиков; во 2-ю смену 1 унитаз и 1 раковина на 55 мальчиков, 1 писсуар на 335 мальчиков (при норме – 1 унитаз, 1 писсуар, 1 раковина на 30 мальчиков), что не соответствует таб. 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Для девочек имеются восемь унитазов, оборудованные педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги; 6 раковин для мытья рук, оборудованные мылом и бумажными полотенцами. В школе в 1-ю смену обучаются 410 девочек, во 2-ю смену обучаются 321 девочка. Количество санитарно-технических приборов в 1-ю смену составляет из расчета 1 унитаз на 51 девочку и 1 раковина на 68 девочек; во 2-ю смену 1 унитаз на 40 девочек и 1 раковина на 53 девочки (при норме – 1 унитаз на 20 девочек и 1 раковина на 30 девочек), что не соответствует таб. 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Кожный антисептик «Дезамин А» в дозаторах установлен перед входом в школу, в санузлах и перед входом в обеденный зал, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее по тексту - СП 3.1/2.4.3598-20).

Имеется отдельный санузел для персонала, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук, что соответствует п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Раковина для мытья рук оснащена мылом, кожным антисептиком «Дезамин А» и бумажным полотенцем, унитаз оснащен пластмассовым сидением, допускающим обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеется держатель для туалетной бумаги.

На 1-м этаже школы имеются два закрывающиеся на замок помещения для хранения моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезрастворов, обработки уборочного инвентаря имеется помещение, оборудованное душевым поддоном с подводкой системы водоснабжения и водоотведения, что соответствует п.п. 2.6.5., 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

На 2-м и 3-м этажах для приготовления дезрастворов, хранения и обработки уборочного инвентаря имеются помещения, оборудованные душевым поддоном с подводкой системы



водоснабжения и водоотведения, что соответствует п.п. 2.6.5., 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в санузлах для девочек в закрытых шкафах, в упаковках производителя, что соответствует п.п. 2.4.12., 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования из моющих средств используется «Прогресс», из дезсредств «Абактерил хлор», дополнительно имеются чистящие средства «Пемолюкс», «Санфор». Инструкции на использование дезинфицирующих и моющих средств вывешены, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь (ведра для пола и пыли, швабры) для коридора и для учебных кабинетов промаркирован, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь (ведра для пола, ведра для пыли и швабры) для санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится в санузлах, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Организацию горячего питания осуществляет ИП Меньшатов С.Н. по гражданско-правовому договору № 25 от 22.03.2021 г. Осуществляется аренда помещений МБОУ «СОШ № 5» на основании договора аренды № 01/03/21 от 22.03.2021 г.

Обеденный зал предусмотрен на 140 посадочных мест. В обеденном зале установлены 7 раковин с подводкой холодной и горячей воды (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, табл. 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Раковины оснащены мылом, тремя электрополотенцами и кожным антисептиком «Дезамин А» в дозаторах. В обеденном зале установлены 24 6-местных столов, стулья по количеству посадочных мест.

В обеденном зале организован питьевой режим с использованием кипяченой воды в электросамоваре и одноразовых стаканов, что не противоречит п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Для сбора использованных одноразовых стаканов имеется ведро, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### Внутренняя отделка помещений.

Во всех помещениях потолок окрашен водоэмульсионной краской; стены в основных помещениях окрашены водоэмульсионной краской, в санузлах на высоту 1,5 м покрыты плиткой, выше окрашены водоэмульсионной краской; часть полов покрыта линолеумом, часть покрыта керамической плиткой, часть деревянная, сверху окрашенная масляной краской.

Во всех помещениях учреждения внутренняя отделка потолка без дефектов и повреждений, гладкая, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка стен в некоторых помещениях с дефектами, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, **что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20**, а именно: стены в спортзале с признаками поражения грибок, множественные следы подтеков, вследствие чего множественные дефекты в виде отслоившейся краски; при входе в раздевалку для мальчиков при спортзале, в лаборантской кабинета химии и в кабинете технологии у дверных косяков частично отпала штукатурка; в лаборантской при мастерской на стене местами отпала штукатурка и краска, местами дефекты после отпавшей штукатурки запенены монтажной пеной; в санузле для мальчиков на 1-м этаже на одной стене местами отпала штукатурка и краска.

В остальных кабинетах внутренняя отделка стен без дефектов и повреждений, гладкая, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В лаборантской при мастерской на полу стыки линолеума не пропаяны, края линолеума изогнуты вверх, неплотно лежат к основанию пола, **что не соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.**

Отделка полов в остальных помещениях без дефектов и повреждений, гладкая, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п.п. 2.5.1., 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

#### Освещение

Все основные помещения школы имеют естественное и искусственное освещение.



Естественное освещение в учебных помещениях боковое левостороннее, учебных помещений глубиной более 6 м нет, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. В некоторых помещениях окна не оборудованы солнцезащитными устройствами, что не соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, а именно: в учебных кабинетах №№ 107, 108, 110, 114 на 2-х окнах из которых отсутствуют солнцезащитные устройства (одно из окон оборудовано либо шторами, либо имеются жалюзи); в игровой окна не оборудованы солнцезащитными устройствами.

В остальных кабинетах на окнах оборудованы жалюзи или тканевые шторы, длина которых не ниже подоконника, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Остекление одного окна в кабинете логопеда выполнено не из цельного стеклопакета, что не соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Лампы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Осветительная арматура светильников во всех учебных помещениях чистая, что свидетельствует о своевременной очистке и соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Классные доски во всех учебных кабинетах оснащены дополнительными источниками искусственного освещения – софитами, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования в учебных кабинетах перегоревших ламп нет, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Отработанные люминесцентные лампы утилизируются согласно гражданско-правовому договору № 101 от 06.11.2020 г. с ООО «Ультра-Ком», что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20. Для хранения неисправных, перегоревших ламп имеется ящик в подсобном помещении.

#### Отопление и вентиляция.

Отопление центральное от городской котельной. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые во всех помещениях, кроме коридоров, оборудованы съемными ограждениями, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. В коридорах нагревательные приборы не оборудованы съемными ограждениями, что не соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Представлен Акт готовности системы отопления от 04.05.2021 г., составленный внутренней комиссией МБОУ «СОШ № 5», с выводом: система отопления исправна. Переносные обогревательные приборы, а также обогреватели с инфракрасным излучением, не используются, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в основных помещениях естественная, осуществляется через фрамуги, двери и вентиляционные каналы. Фрамуги функционируют во всех помещениях круглогодично, режим проветривания соблюдается, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.3., 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

В соответствии внутреннего акта обследования системы естественной вентиляции от 04.05.2021 г., составленный комиссией МБОУ «СОШ № 5», вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования вентиляционные решетки не содержат следов загрязнения, что соответствует п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

Дополнительно предоставлены акты с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха от 22.05.2020 г., составленные ИП Федуловым С.В., с заключением: принудительная вентиляция в учреждении соответствует нормативным требованиям и пригодна к эксплуатации, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

#### Водоснабжение и канализация.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение и водоотведение осуществляется на основании контракта № 51-21 от 31.12.2020 г. с УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Чернушинского городского округа.



В медицинском блоке на момент проверки работает 1 медицинский работник - медицинская сестра.

Поверхности стен, полов и потолков помещений медицинского блока гладкие, без дефектов, легкодоступные для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7., п. 4.3.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту - СП 2.1.3678-20).

Помещения медицинского блока оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.2. СП 2.1.3678-20. Резервное горячее водоснабжение обеспечено с помощью электроводонагревателя «EDISSON» накопительного типа на 10 л, установленного в процедурном кабинете, что соответствует п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20. Раковины для мытья рук оснащены антисептиками, жидким мылом и бумажными полотенцами.

Кабинет приема и процедурный кабинет оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует п. 2.6.1., п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20, п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20.

Естественное освещение помещений медицинского блока осуществляется через оконные проемы, что соответствует п. 4.6.1. СП 2.1.3678-20. Кабинет приема и процедурный кабинет оборудованы источниками искусственного освещения. Источниками искусственного освещения являются светильники с люминесцентными лампами, расположенные на потолке. Светильники оборудованы закрытыми плафонами. Все лампы в рабочем состоянии, общее искусственное освещение равномерное.

Отопление помещений медицинского блока центральное. Поверхность отопительных приборов гладкая, исключая адсорбирование пыли и устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.5.1. СП 2.1.3678-20.

В кабинете приема и процедурном кабинете осуществляется естественная вентиляция через открывающиеся окна и двери, что соответствует требованиям п. 4.5.16. СП 2.1.3678-20. Окна имеют створки, открывающиеся в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Уровень открывания каждой створки регулируется при помощи ручки, открывающиеся створки позволяют осуществить естественное проветривание помещений. Механизм открытия окон в рабочем состоянии.

Кабинет приема оборудован шкафом для верхней одежды персонала, шкафом для спецодежды, рабочими столами, ростомером, весами, осветителем таблицы для определения остроты зрения (аппарат РОТТА), шкафом для документов - 2 шт., шкафом для хранения дезинфицирующих и моющих средств, тумбой для хранения разового медицинского инструментария, настольной лампой, раковиной для мытья рук, бактерицидным рециркулятором марки ОБНР 2x8-01 «Кама».

Процедурный кабинет оборудован раковиной для мытья рук, тремя манипуляционными столами, кушеткой, стульями, бактерицидным рециркулятором марки ОБНР 2x8-01 «Кама», шкафом для медикаментов, холодильником для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов, ширмой. В процедурном кабинете на момент проверки укомплектованы аптечка для оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях и аптечка «Анти-ВИЧ/СПИД».

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.7. СП 2.1.3678-20.

Используется стерильный инструментарий одноразового использования с последующим обеззараживанием и утилизацией.

Имеются в достаточном количестве дезинфицирующие средства. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой.

Уборочный инвентарь для помещений медицинского назначения имеет четкую маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится в шкафу, вне



представлены акты проверки системы водоснабжения и канализационной системы 04.05.2021 г., составленные внутренней комиссией МБОУ «СОШ № 5» с выводами: системы водоснабжения и канализационной системы исправны.

Холодной и горячей водой обеспечены учебные кабинеты начальных классов, кабинеты химии, физики и биологии, лаборантские, кабинет технологии и мастерская, производственные помещения пищеблока, санузлы, раковины для рук перед обеденным залом, помещение для обработки уборочного инвентаря, что соответствует требованию п.п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20. Ко всем раковинам горячая и холодная вода подведена через смесители, что соответствует требованию п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования, учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 6455 от 25.05.2021 г., № 6465 от 25.05.2021 г. ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

#### Питьевой режим

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Поставку бутилированной воды осуществляет ООО «Дары природы» по гражданско-правовому договору № 40 от 01.03.2021 г. Используется кулер с бутилированной питьевой негазированной водой 1 категории «Живой источник» в потребительской таре объемом 19 л с использованием одноразовых стаканов, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для сбора использованных одноразовых стаканов имеется ведро, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На используемую в питьевых целях воду не представлены товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данной продукции, её качество и безопасность, а именно: на упаковке (этикетке) воды (бутыль 19л) имеется информация: «ЕАС, Вода питьевая артезианская «Живой источник», негазированная, 18,9л, производитель: ООО «Дары Природы», 617830, Россия, Пермский край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 20; ТУ 36.00.11-001-31624042-2019. Артезианская скважина № 47860, Пермский край, п. Куеда. Для питьевых целей, а также приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда. Срок годности – 3 месяца. Срок хранения после вскрытия бутылки не более 14 дней. Хранить при температуре от +2 до +20<sup>0</sup>С в хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от воздействия солнечных лучей». В представленной на данную воду декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АД11.В.05595/19, дата регистрации о соответствии 08.08.2019г., указано: заявитель ООО «Дары природы» заявляет: Вода природная питьевая негазированная расфасованная в ёмкости объёмом 18,9л, Торговая марка: «Живой источник»; изготовитель ООО «Дары Природы», место нахождения и место осуществления деятельности: 617830, Пермский край, город Чернушка, улица Юбилейная, дом 20-80, Россия, таким образом, представленная декларация и имеющаяся на упаковке (этикетке) информация не позволяют идентифицировать данную продукцию, что является нарушением ч.3 ст.5 гл.1 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 9 Раздела II, п.12 Раздел IV, п. 19 Раздел VI, п.53 Раздел IX ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

#### Медицинское обслуживание

Для организации медицинского обслуживания учащихся МБОУ «СОШ № 5» оборудован медицинский блок (кабинет приёма, процедурный кабинет), что соответствует п. 2.3.1., п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора от 01.01.2021 г. № 5, заключенного с ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница» на безвозмездное медицинское обеспечение детей, посещающих образовательное учреждение, что соответствует п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-005070 от 30.07.2019 г.



периода, при формировании коллектива, а именно: проведены периодические профилактические обследования персонала на энтеробиоз в июне 2020 г. в рамках периодического медицинского осмотра, что не соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

#### Профилактика педикулеза и чесотки в учреждении.

Согласно записям журнала осмотра на педикулез и чесотку, в учреждении проводятся осмотры не реже 4 раз в год с регистрацией результатов в журнале, что соответствует требованиям п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14. В 2020г. случаев педикулеза и чесотки в учреждении не выявлено.

#### Организация вакцинопрофилактики.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней среди детей проводятся профилактические прививки в соответствии с п. 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее по тексту - СП 3.1/3.2.3146-13).

Проведена проверка 12 медицинских форм № 026/у-2000 учащихся, во всех случаях имеется письменное согласие родителей или законных представителей на проведение профилактической прививки или отказ от неё, отмечаются осмотр с термометрией перед проведением прививки, название вакцины, доза, отмечаются реакции на прививку через 30 минут и отдаленная реакция, в соответствии с пунктом 18.6. СП 3.1/3.2.3146-13.

В учреждении составлены пофамильные списки детей, подлежащих иммунизации (составляет прививочная медсестра детской поликлиники ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница»).

Пробы Манту, Диаскинтест и БЦЖ, проводятся выездной прививочной бригадой поликлиники ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница», остальные профилактические прививки – медицинской сестрой медблока образовательного учреждения.

В организации обеспечено наличие документов, обеспечивающих полноту, достоверность и своевременность учета групп населения, подлежащих вакцинации, и выполненных прививок, что соответствует п. 4.1, п. 4.4. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (далее по тексту - СП 3.3.2367-08).

В учреждении организован контроль за иммунизацией учащихся согласно Приказу Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Профилактические прививки проводит медицинский работник, обученный правилам организации и техники проведения иммунизации, а также приемам неотложной помощи в случае возникновения поствакцинальных осложнений, что соответствует требованиям п. 3.31 СП 3.3.2342-08.

О проведении профилактических прививок родители (опекуны) детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, профилактические прививки проводятся после получения добровольного информированного согласия на проведение профилактической прививки в соответствии с требованиями п. 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13, п. 2.3. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (далее по тексту - СП 3.3.2342-08).

Для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП) используется холодильник «Бирюса». Для контроля температурного режима хранения ИЛП имеются электронные термометры, что соответствует п. 7.2. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» (далее по тексту - СП 3.3.2.3332-16).

На момент проверки в учреждении обеспечено применение автономных электронных термоиндикаторов, предназначенных для контроля «холодовой цепи» с целью однозначного установления и отображения факта нарушения конкретного температурного интервала в течение определенного времени или факта отсутствия такового нарушения, что соответствует п. 7.16 СП 3.3.2.3332-16. Показания термометров и термоиндикаторов фиксируются 2 раза в день в специальном журнале установленной формы, что соответствует п. 8.4., п. 8.5. СП 3.3.2.3332-16.

#### Профилактика туберкулеза.



помещений рабочих кабинетов, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, п. 2. СП 2.1.3678-20.

Текущие уборки в помещениях медицинского назначения проводятся 2 раза в день с применением раствора дезинфицирующего средства «Абактерил» по режимам, указанным в инструкции по применению дезинфицирующего средства.

Генеральные уборки в кабинете приема, процедурном кабинете проводятся по графику один раз в неделю с применением дезинфицирующего средства «Бетадез» по режимам, указанным в инструкции по применению дезинфицирующего средства.

В кабинетах медицинского назначения имеются отдельные ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств (для обработки поверхностей, для дезинфекции изделий медицинского назначения одноразового использования), которые снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, срока годности.

В помещениях медицинского назначения для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней применяется разрешенное для этих целей оборудование – бактерицидные рециркуляторы марки ОрБН 2\*08-01 «КАМА» - 2 шт. (в кабинете приема и процедурном кабинете), что соответствует п. 4.5.25. СП 2.1.3678-20. Паспорта на рециркуляторы имеются. Учет часов работы бактерицидных ламп ведется в журналах установленного образца.

Для раздельного хранения личной (домашней) и рабочей одежды медицинского работника предусмотрены раздельные шкафы. Для медицинского работника выделена спец. одежда в количестве 3-х комплектов (халаты, шапочки), сменная обувь.

Медицинский работник обеспечен в достаточном количестве и соответствующих размеров средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски).

Для оказания первой медицинской помощи имеется необходимый запас медикаментов и перевязочных средств. Лекарственных средств с истекшим сроком не выявлено. Имеются алгоритмы действия при неотложных состояниях.

Организован учет случаев получения микротравм медицинским персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые. В 2020-2021 гг. аварийных ситуаций не зафиксировано.

#### Регистрация и учёт инфекционных и паразитарных заболеваний.

В учреждении обеспечены регистрация и учёт инфекционных и паразитарных болезней в «Журнале учёта инфекционных заболеваний» (форма № 60/у), что соответствует п. 4.10. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (далее по тексту - СанПиН 3.2.3215-14), п. 12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее по тексту - СП 3.1/3.2.3146-13).

#### Профилактика паразитарных заболеваний в учреждении.

В учреждении организовано проведение плановых профилактических обследований детей младшего школьного возраста на энтеробиоз 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива, учащиеся начальных классов обследованы в сентябре 2020г., что соответствует требованиям п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (далее по тексту - СП 3.2.3110-13).

В 2020 г. при проведении профилактического медицинского обследования на энтеробиоз обследовано 442 учащихся начальных классов, выявлено 19 инвазированных острицами, уровень пораженности составил 2,9 %, согласно приложению 1 к СП 3.2.3110-13 очаг относится к низкому типу по уровню риска заражения.

Учащиеся, инвазированные острицами, отстранены от посещения образовательного учреждения на период лечения и проведения контрольного лабораторного обследования. Допуск учащихся организован при наличии справки об отсутствии заболевания.

При проведении обследования установлено, что в образовательном учреждении не организовано проведение плановых профилактических обследований обслуживающего персонала в коллективах младшего школьного возраста на энтеробиоз 1 раз в год после летнего



На момент проверки установлено, что в образовательной организации не обеспечено проведение санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды в рамках проведения производственного контроля в объемах и с кратностью, предусмотренными Приложением к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», а именно: смывы с объектов внешней среды в начальных классах (с мебели, парт, батарей, подоконников, штор), в туалетных комнатах (ручки дверей, кранов, наружные поверхности стульчаков), что не соответствует требованиям п. 16.2., п. 16.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Представлена следующая документация по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- Приказ № 200 от 26.08.2020г. «Об организации работы МБОУ «СОШ № 5» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- Приказ № 201 от 26.08.2020г. «О подготовке к новому учебному году в условиях новой коронавирусной инфекции».

В образовательном учреждении максимально разделены потоки детей, для учащихся предусмотрены два входа. На каждом входе в здание школы предусмотрена обработка рук с помощью стационарных дозаторов с антисептиком, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

По приказу директора школы ежедневно перед началом работы организован утренний прием детей в организацию с проведением безконтактного контроля температуры тела детей, сотрудников с помощью бесконтактных электронных термометров марки «ВегаСот» - 4 шт., что соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20, п. 4.4. СП 3.1.3597-20, п. 5.1. Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». Термометрию сотрудников и учащихся обеспечивают дежурные учителя, дежурный администратор и медицинский работник. В случае выявления лиц с температурой выше 37,1 град. и с признаками инфекционного заболевания незамедлительно принимаются меры по изоляции (учеников), отстранения от работы (сотрудников).

В МБОУ «СОШ № 5» имеются 12 бактерицидных рециркуляторов (в том числе 5 шт. марки «Эколюмен УФ», 4 шт. марки «ANTICOVID2», 2 шт. марки «ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и 1 шт. марки «ОРУБ-3-3-«КРОНТ»)), представлены паспорта на рециркуляторы. Учет часов работы бактерицидных ламп ведется в журналах установленного образца.

Обеспеченность моющими, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и мягким инвентарем в МБОУ «СОШ № 5» - достаточная.

На момент обследования в МБОУ «СОШ № 5» во всех санитарных узлах для детей и персонала для обработки рук установлены дозаторы с кожными антисептиками, у раковин для мытья рук установлены дозаторы с жидким мылом, что соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

На момент обследования в школе работа всех сотрудников (педагогов, обслуживающего персонала, работников столовой) организована с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Обучение персонала по профилактике гриппа и новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди сотрудников проведено медицинским работником. Журнал проведения инструктажа с отметкой о проведении обучения предоставлен; созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, что соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Организация дератизационных и дезинсекционных мероприятий

В помещениях учреждения мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся ООО «Дезотдел-1» по договору № 17 от 27.01.2021 г., представлены акты выполненных работ № б/н от 01.09.2020 г., № б/н от 01.10.2020 г., № б/н от 01.11.2020 г., № б/н от 01.12.2020 г., № б/н от



В 2020 году по учреждению в целом охват по туберкулинодиагностике составил 97,5, 1370 человек, 20 человек имеют консультацию фтизиатра в связи с отказом иммунодиагностики.

В детскую организацию не допускаются дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика 1 раз в год, без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, в соответствии с требованиями п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее по тексту - СП 3.1.2.3114-13).

В учреждении организовано проведение профилактического флюорографического осмотра подростков в соответствии с требованиями п. 6.10. СП 3.1.2.3114-13. В 2020 году ФГ обследованию подлежало 204 подростка 15-17 лет, охват составил 100 % (204 подростка).

#### Медицинские осмотры учащихся.

По результатам ежегодного медицинского осмотра обучающихся в 2020 г. выявлено: с нарушением слуха – 11 учеников, с нарушением зрения – 87 учеников, с дефектами речи – 20 учеников, с нарушением осанки – 174 ученика, с плоскостопием – 108 учеников. К I группе здоровья относятся 12 детей, ко II группе – 1236 детей, к III группе - 154 детей, к IV группе - 11 детей. В МБОУ «СОШ № 5» план оздоровительных мероприятий на 2020-2021 учебный год разработан.

#### Организация медицинского обследования, гигиенического обучения и иммунопрофилактики персонала.

Представлен заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра сотрудников МБОУ «СОШ № 5» от 22.06.2020г. Заключительный акт согласован с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

При проверке личных медицинских книжек персонала установлено, что у всех сотрудников имеются данные о прохождении флюорографического обследования 1 раз в год, предварительных и периодических медицинских осмотров, внесены отметки о прохождении санитарно-гигиенического обучения и аттестации. Против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ «СОШ № 5» привито 11 сотрудников, оформили отказы 39 человек, переболело 12 сотрудников.

На момент обследования допущены до работы в МБОУ «СОШ № 5» лица, подлежащие вакцинации против вирусного гепатита В, при отсутствии сведений о проведенной завершённой вакцинации, а именно: Некрасова Н.Г., дата рождения 13.10.1972 г. (имеются сведения о двух проведенных прививках); Овчинникова Л.Ю., дата рождения 14.01.1971 г.; Ракина Т.П., дата рождения 24.04.1958 г., Саитова И.А., дата рождения 24.04.1958 г., Секлецова Е.А., дата рождения 13.07.1974 г., Секлецова И.А., дата рождения 08.07.1997 г., Столбова Н.П., дата рождения 12.05.1963 г., Ташкинова И.А., дата рождения 31.03.1966 г., Старцева Т.Н., дата рождения 14.04.1974 г., что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

#### Профилактика гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2020-2021 гг.

Представлен Приказ от 25.08.2020 г. № 195 «О вакцинации против сезонного гриппа и ОРВИ в МБОУ «СОШ № 5». В 2020 г. против гриппа привит 371 учащийся МБОУ «СОШ № 5», что составляет 26 % от общего числа детей.

При проведении проверки установлено, что в учреждении обеспечено проведение мероприятий по усилению противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, а именно обеспечена возможность проведения обеззараживания воздушной среды в помещениях общеобразовательной организации, а том числе помещений медицинского назначения с помощью оборудования для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям 9.7. СП 3.1.2.3117-13.

#### Организация и проведение производственного контроля в МБОУ «СОШ № 5».



Для учащихся всех начальных классов расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности учащихся, наименьшее количество баллов за день приходится на пятницу (при гигиеническом требовании – для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Для учащихся 5-9х классов расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности учащихся, наименьшее количество баллов за день приходится на субботу (при гигиеническом требовании – для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Имеются классы инклюзивного обучения, в которых обучаются дети с ОВЗ (классы 1Б, 1Е, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3Б, 3 Г, 3Д, 4А, 4Г, 4Д, 5А, 5Б, 5Г, 6В, 6Г, 7Г, 8О, 9В, 9Г). Отдельные расписания уроков и звонков для данных классов не составляются, дети с ОВЗ обучаются по стандартным расписаниям уроков и звонков. Уроки математики и русского языка для детей с ОВЗ проводятся группами в отдельном кабинете. Для детей с ОВЗ дополнительно проводятся коррекционно-развивающие занятия (ритмика, логопед, психолог) по индивидуальному плану.

Учебные планы для каждой ступени обучения утверждены приказом № 219 от 31.08.2020г. и подписаны директором МБОУ «СОШ № 5» Т.Н. Старцевой, приняты решением педагогического совета МБОУ «СОШ № 5» по протоколу № 1 от 31.08.2020 г.

В МБОУ «СОШ № 5» образовательный процесс осуществляется по учебному плану, составленному на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897, Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1015 и др.

МБОУ «СОШ № 5» руководствуется в своей работе нормативными правовыми актами в сфере образования, ведет образовательный процесс в соответствии с уставом учреждения. Обучение в МБОУ «СОШ № 5» осуществляется с 1 по 11 классы.

Согласно представленному на гигиеническую оценку учебному плану, фактический общий объем нагрузки для всех классов соответствует максимально допустимой аудиторной недельной нагрузке, что соответствует таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, а именно: в 1-х классах 21 час (при нормировании 21 час при 5-дневной неделе); в 2-4 классах – 23 часа (при нормировании 23 часа при 5-дневной неделе); в 5-х классах – 32 часа (при нормировании 32 часа при 6-дневной неделе); в 6-х классах – 33 часа (при нормировании 33 часа при 6-дневной неделе); в 7-х классах – 35 часов (при нормировании 35 часов при 6-дневной неделе); в 8-9 классах – 36 часов (при нормировании 36 часов при 6-дневной неделе); в 10-11 классах – 37 часов (при нормировании 37 часов при 6-дневной неделе).

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Для всех обучающихся предусмотрены осенние каникулы продолжительностью 8 календарных дней, зимние каникулы – 13 календарных дней, весенние каникулы – 8 календарных дней, летние каникулы – 90 календарных дня, дополнительно для обучающихся 1-х классов организованы дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дня, что соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

#### **Результаты лабораторных исследований:**

исследования проб воды питьевой на микробиологические исследования; замеры мебели на соответствие роста-возрастным особенностям детей, исследования проб воздуха на содержание химических веществ, измерение гамма-фона, исследования проб почвы на санитарно-паразитологические исследования.

Согласно экспертному заключению Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 460-ЮФ от 25.05.2021г. 20.05.2021 г. с 11:15 до 11:30 проведено 96 измерений ученической мебели (высота стола, стула (мм)) в учебных кабинетах МБОУ «СОШ № 5» помощником врача по гигиене детей и подростков Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Мансуровой Л.С., в присутствии представителя объекта заведующей хозяйством МБОУ «СОШ № 5» Тюмисовой Л.В. и заместителя



29.01.2021 г., № 6/н 10.02.2021 г., № 6/н 01.03.2021 г., № 6/н 01.04.2021 г., что соответствует требованиям п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14, п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17. На момент обследования при визуальном осмотре следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.6., п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Выполнение требований Федерального закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

При въездах на территорию и входах в здание МБОУ «СОШ № 5» имеются знаки о запрете курения, что соответствует части 1 Статьи 12 Федерального закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

### Гигиеническая оценка расписания уроков и режима образовательного процесса.

(экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 428-ЮФ от 19.05.2021г.).

Для гигиенической оценки представлены:

1. расписания уроков в МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год;
2. расписание звонков для обучающихся МБОУ «СОШ № 5»;
3. учебные планы для обучающихся МБОУ «СОШ № 5».

Расписание уроков и расписание звонков утверждены приказом № 218 от 31.08.2020 г. и подписаны директором МБОУ «СОШ № 5» Т.Н. Старцевой.

Расписание занятий составлено на 5-ти дневную рабочую неделю для всех обучающихся 1-4 классов и на 6-ти дневную рабочую неделю для всех обучающихся 5-11 классов, что соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Учебные занятия в школе организованы в две смены, во 2-ю смену обучаются 2-4, 6-8 классы, что соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20. Занятия в 1-ю смену начинаются в 08:00 час., во 2-ю смену – с 14:00 час., что соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20. Занятия 2-й смены заканчиваются в 19:10 часов.

Продолжительность уроков для обучающихся 1-х классов 35 минут, для остальных классов, в т.ч. для классов с детьми с ОВЗ, 40 минут, что соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Согласно расписанию звонков, продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут, продолжительность больших перемен в обе смены по 20 минут после 2-го и 3-го уроков, что соответствует таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 1-х классов составляет 3-4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, что соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 2-4х классов составляет 3-5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 5-6х классов составляет 2-7 уроков в день. Для обучающихся 5а и 6а классов в четверг общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 7 уроков (при гигиеническом требовании – для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 7-9х классов составляет 3-7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В 10-11х классах на основе учебного плана каждый обучающийся выбирает различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, формирует индивидуальный учебный план (ИУП). В связи с этим невозможно оценить нагрузку в течение дня и недели. В соответствии представленного ИУП, учебная нагрузка на каждого обучающегося составляет не более 37 часов в неделю при 6-ти дневной рабочей неделе, что соответствует таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.



светонесущей стенам (при норме – между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) не менее 50 см); расстояние от первой парты до учебной доски в учебных кабинетах № 206 - 100 см, № 202 - 70 см, № 308 - 110 см, № 309 - 97 см (при норме – не менее 240 см); высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете физики 102 см, в учебном кабинете № 308 92 см (при норме – 70-90 см), что не соответствует требованиям таб. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21;

5. Площадь мастерской из расчета на одно рабочее место составляет 4,7 м<sup>2</sup> (на площади 65,2 м<sup>2</sup> установлены 14 верстаков) (при норме из расчета не менее 6,0 м<sup>2</sup> /рабочее место), что не соответствует требованиям таб. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21;

6. Рабочие места с компьютерами не оборудованы местным искусственным освещением (при гигиеническом требовании – в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана, что не соответствует требованиям п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20;

7. Количество санитарно-технических приборов в 1-ю смену составляет из расчета 1 унитаз и 1 раковина на 56 мальчиков, 1 писсуар на 339 мальчиков; во 2-ю смену 1 унитаз и 1 раковина на 55 мальчиков, 1 писсуар на 335 мальчиков (при норме – 1 унитаз, 1 писсуар, 1 раковина на 30 мальчиков), что не соответствует таб. 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21;

8. Количество санитарно-технических приборов в 1-ю смену составляет из расчета 1 унитаз на 51 девочку и 1 раковина на 68 девочек; во 2-ю смену 1 унитаз на 40 девочек и 1 раковина на 53 девочки (при норме – 1 унитаз на 20 девочек и 1 раковина на 30 девочек), что не соответствует таб. 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21;

9. Внутренняя отделка стен в некоторых помещениях с дефектами, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, а именно: стены в спортзале с признаками поражения грибком, множественные следы подтеков, вследствие чего множественные дефекты в виде отслоившейся краски; при входе в раздевалку для мальчиков при спортзале, в лаборантской кабинета химии и в кабинете технологии у дверных косяков частично отпала штукатурка; в лаборантской при мастерской на стене местами отпала штукатурка и краска, местами дефекты после отпавшей штукатурки запенены монтажной пеной; в санузле для мальчиков на 1-м этаже на одной стене местами отпала штукатурка и краска;

10. В лаборантской при мастерской на полу стыки линолеума не пропаяны, края линолеума изогнуты вверх, неплотно лежат к основанию пола, что не соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

11. Остекление одного окна в кабинете логопеда выполнено не из цельного стеклопакета, что не соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20;

12. В коридорах нагревательные приборы не оборудованы съемными ограждениями, что не соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20;

13. Не организовано проведение плановых профилактических обследований обслуживающего персонала в коллективах младшего школьного возраста на энтеробиоз 1 раз в год после летнего периода, при формировании коллектива, а именно: проведены периодические профилактические обследования персонала на энтеробиоз в июне 2020 г. в рамках периодического медицинского осмотра, что не соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;

14. Допущены до работы в МБОУ «СОШ № 5» лица, подлежащие вакцинации против вирусного гепатита В, при отсутствии сведений о проведенной завершённой вакцинации, а именно: Некрасова Н.Г., дата рождения 13.10.1972 г. (имеются сведения двух проведенных прививках); Овчинникова Л.Ю., дата рождения 14.01.1971 г.; Ракина Т.П., дата рождения 24.04.1958 г., Саитова И.А., дата рождения 24.04.1958 г., Секлецова Е.А., дата рождения 13.07.1974 г., Секлецова И.А., дата рождения 08.07.1997 г., Столбова Н.П., дата рождения 12.05.1963 г., Ташкинова И.А., дата рождения 31.03.1966 г., Старцева Т.Н., дата рождения



начальника Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Черепановой Е.В.

Гигиеническая оценка размеров 32 комплектов ученической мебели проведена согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

Цветовая маркировка ученической мебели проведена в соответствии требованиями таблицы 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В учебных кабинетах, где проведены измерения ученической мебели, подбор ученической мебели для обучающихся проведен без учета росто-возрастных особенностей детей, что не соответствует требованиям таблицы 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- в учебном кабинете № 110 в 1-ю смену для 2 детей и во 2-ю смену для 5 детей с группой роста 1300-1450 мм недостаточно количество установленной мебели № 3, дети усажены за мебелью № 4;

- в учебном кабинете № 109 для 1-й смены не установлена мебель № 4 для 1 ребенка с группой роста 1450-1600 мм, ребенок усаживается за мебелью № 3; для 2-й смены для 8 детей с группой роста 1300-1450 мм недостаточно количество установленной мебели № 3, дети усажены за мебелью № 4.

Остальные отобранные пробы и проведённые замеры соответствуют гигиеническим нормативам.

Результаты испытаний изложены в протоколах (прилагаются к акту проверки):

Протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 6452 от 25.05.2021 г., № 6454 от 25.05.2021 г., № 6455 от 25.05.2021 г., № 6465 от 25.05.2021 г., № п973 от 13.05.2021 г., № п974 от 13.05.2021 г.

Экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок: № 428-ЮФ от 19.05.2021г.; № 460-ЮФ от 25.05.2021г.

Протоколы отбора образцов (проб) от 12.05.2021г. – 2 шт.; от 20.05.2021г. - 3шт.

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 670-ЮФ от 26.05.2021г.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:** (на момент обследования 20.05.2021 г. с 9:50 час. до 13:30 час., 25.05.2021 г. с 14:15 час. до 16:15 час)

1. Площадь бетонированной площадки не превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (при гигиеническом требовании – размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что не соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

2. По состоянию на 20.05.2021 г. контейнеры полностью заполнены, что свидетельствует о не своевременном вывозе ТКО, и не соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20;

3. В учебных кабинетах площадь на одного учащегося составляет: № 107-1,6 м<sup>2</sup>; № 114-1,6 м<sup>2</sup>; № 112-1,6 м<sup>2</sup>; № 111-1,6 м<sup>2</sup>; № 113-1,5 м<sup>2</sup>; № 110-1,8 м<sup>2</sup>; № 108-1,7 м<sup>2</sup>; № 109-1,7 м<sup>2</sup>; № 308-1,5 м<sup>2</sup>; № 213-1,7 м<sup>2</sup>; № 102-1,8 м<sup>2</sup>; № 203-1,8 м<sup>2</sup>; № 210-1,5 м<sup>2</sup>; № 307-1,6 м<sup>2</sup>; № 309-2,3 м<sup>2</sup>; № 206-1,6 м<sup>2</sup>; № 306-2,1 м<sup>2</sup>; № 209-2,0 м<sup>2</sup>; № 311-1,5 м<sup>2</sup>; № 310-2,1 м<sup>2</sup>; № 207-2,2 м<sup>2</sup>; № 303-1,7 м<sup>2</sup>; № 205-1,8 м<sup>2</sup>; № 214-2,3 м<sup>2</sup>; № 204-1,5 м<sup>2</sup>; № 107-1,5 м<sup>2</sup>; № 110-1,6 м<sup>2</sup>; № 109-1,6 м<sup>2</sup>; № 108-1,6 м<sup>2</sup>; № 111-1,6 м<sup>2</sup>; № 114-1,5 м<sup>2</sup>; № 113-1,5 м<sup>2</sup>; № 112-1,6 м<sup>2</sup>; № 210-1,5 м<sup>2</sup>; № 203-1,8 м<sup>2</sup>; № 218-2,4 м<sup>2</sup>; № 102-1,7 м<sup>2</sup>; № 204-1,7 м<sup>2</sup>; № 207-1,6 м<sup>2</sup>; № 206-1,4 м<sup>2</sup>; № 214-1,6 м<sup>2</sup>; № 205-1,9 м<sup>2</sup>; № 208-1,7 м<sup>2</sup>; № 209-1,7 м<sup>2</sup>; № 309-2,1 м<sup>2</sup>; № 311-1,6 м<sup>2</sup>; № 310-2,1 м<sup>2</sup> (норма не менее 2,5 м<sup>2</sup>), что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, таб. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

4. При оборудовании некоторых учебных помещений не соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, а именно: во всех кабинетах для иностранного языка парты расставлены плотно к светонесущей и противоположной



Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 460-ЮФ от 25.05.2021г.

20. Подбор ученической мебели в учебных кабинетах № 109 и № 110 МБОУ «СОШ № 5» проведен без учета антропометрических данных детей (рост), что не соответствует требованиям таблицы 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- в учебном кабинете № 110 в 1-ю смену для 2 детей и во 2-ю смену для 5 детей с группой роста 1300-1450 мм недостаточно количество установленной мебели № 3, дети усажены за мебелью № 4;

- в учебном кабинете № 109 для 1-й смены не установлена мебель № 4 для 1 ребенка с группой роста 1450-1600 мм, ребенок усаживается за мебелью № 3; для 2-й смены для 8 детей с группой роста 1300-1450 мм недостаточно количество установленной мебели № 3, дети усажены за мебелью № 4.

Ответственность за выявленные нарушения лежит на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и должностных лицах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5».

Нарушений других нормативных правовых актов указанных в распоряжении № 807 от 23.04.2021г. не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы:

Копия распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от «23» апреля 2021 года № 807; предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор №№ 697, 698 от 07.06.2021г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Заместитель начальника  
Южного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

  
Е.В. Черепанова  
(подпись) (инициалы и фамилия)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил: \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

\_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлены: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при необходимости)  
Отправлено заказным письмом с уведомлением на адрес: 617830, Пермский край, г.Чернушка,  
ул.Коммунистическая, д.176.



14.04.1974 г., что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г., № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

15. В образовательной организации не обеспечено проведение санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды в рамках проведения производственного контроля в объемах и с кратностью, предусмотренными Приложением к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», а именно: смывы с объектов внешней среды в начальных классах (с мебели, парт, батарей, подоконников, штор), в туалетных комнатах (ручки дверей, кранов, наружные поверхности стульчаков), что не соответствует требованиям п. 16.2., п. 16.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

16. На используемую в питьевых целях воду не представлены товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данной продукции, её качество и безопасность, а именно: на упаковке (этикетке) воды (бутыль 19л) имеется информация: «ЕАС, Вода питьевая артезианская «Живой источник», негазированная, 18,9л, производитель: ООО «Дары Природы», 617830, Россия, Пермский край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 20; ТУ 36.00.11-001-31624042-2019. Артезианская скважина № 47860, Пермский край, п. Куеда. Для питьевых целей, а также приготовления пищевых продуктов, напитков, пищевого льда. Срок годности – 3 месяца. Срок хранения после вскрытия бутылки не более 14 дней. Хранить при температуре от +2 до +20<sup>0</sup>С в хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от воздействия солнечных лучей». В представленной на данную воду декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД11.В.05595/19, дата регистрации о соответствии 08.08.2019г., указано: заявитель ООО «Дары природы» заявляет: Вода природная питьевая негазированная расфасованная в ёмкости объёмом 18,9л, Торговая марка: «Живой источник»; изготовитель ООО «Дары Природы», место нахождения и место осуществления деятельности: 617830, Пермский край, город Чернушка, улица Юбилейная, дом 20-80, Россия, таким образом, представленная декларация и имеющаяся на упаковке (этикетке) информация не позволяют идентифицировать данную продукцию, что является нарушением ч.3 ст.5 гл.1 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 9 Раздела II, п.12 Раздел IV, п. 19 Раздел VI, п.53 Раздел IX ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», п. 8.4.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Экспертное заключения Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 428-ЮФ от 19.05.2021г.

17. Для обучающихся 5а и 6а классов в четверг общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 7 уроков (при гигиеническом требовании – для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

18. Для учащихся всех начальных классов расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности учащихся, наименьшее количество баллов за день приходится на пятницу (при гигиеническом требовании – для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

19. Для учащихся 5-9х классов расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности учащихся, наименьшее количество баллов за день приходится на субботу (при гигиеническом требовании – для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг), что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.